



i-bureau

Service client : 04.42.52.33.05

Foxter

GARANTIE

5
ans

DELAI

4/5
semaines

SERVICE

livraison &
installation

De multiples applications, une flexibilité totale

Il existe de nombreuses occasions pour être bien assis. Le BIOSWING Foxter est idéal pour une utilisation mobile au bureau, au cabinet de travail, à la maison et dans de nombreux autres domaines, où un maximum de flexibilité est nécessaire. Le BIOSWING Foxter apporte grâce au Système d'Assise 3D® intégré, du bien-être et une bonne ambiance dans toutes les situations de travail.

Foxter





Service client : 04.42.52.33.05

Foxter

i-bureau

GARANTIE

5 ans

DELAI

4/5 semaines

SERVICE

livraison & installation

Foxter

- **Système d'assise 3D®** en finition argentée
- **Assise de forme ergonomique stabilisante**
- **Réglage continu** de la hauteur de l'assise de 44 à 57 cm, vérin à gaz 2
- **Réglage de l'inclinaison de l'assise** par blocage à une position préférentielle ou en contact permanent
- **Piètement alu-argenté**, 49 cm
- **Roulettes** en finition argentée, souples, 6,5 cm

Référence : 42001-L01

Prix HT 468,00€

Variante 350 QIV

Hauteur de l'assise de 39 à 46 cm
Vérin à gaz 1

Supplément

- facultatif -

Références

GF1-II_39-46



- **Habillage** : 8D2 Textile microfibre+
- **Couleur** : Noir 0050



Service client : 04.42.52.33.05

GARANTIE

5
ans

DELAI


4/5
semaines

SERVICE

livraison &
installation

Foxter


Nuancier *Foxter*



Noir
8D2 / 0050



Pourpre
8D2 / 1147



Gris
8D2 / 1012



Bleu royal
8D2 / 1167



Corail
8D2 / 9055



Chocolat
8D2 / 1566

Composition:	88% Polyester / 12% Polyurethan Fibre anti - statique et difficilement inflammable, Dos pour 37% en polyester recyclé	EMME Calif. Bull. 117 E
Poids:	ca. 385 g/ml	Résistance à la lumière: Skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02
Largeur:	140 cm	Résistance au frottement: Skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (humide / sec)
Résistance à l'abrasion:	Martindale (EN ISO 12947-2) 150.000 frottements	Environnement: OekoTex 100 certifié
Inflammabilité:	ÖNORM B 3825 B1 3800 Q1 UK BS EN 1021 1&2 BS 5852 P1 NFP 92-503:M3 UNI 9175 Class 1	Variations de teinte: des légères différences dues au mode de fabrication sont possibles Nettoyage: un passage de l'aspirateur régulier ; la plupart des taches peuvent être enlevés avec une brosse douche, une gomme, ou une solution tiède eau savonneuse douce.

Composition sur mesure *Foxter*

Niveaux de prix			BIOSWING Foxter	
			PPHT	N° d'article
PG-A	8A1	Phoenix	340,00 €	42001-00A
PG-B	8B1	Urban Plus	362,00 €	42001-00B
	8B2	X-treme FR		
	8B3	Imitation cuir/Skai		
PG-C	8C1	Fame	373,00 €	42001-00C
PG-D	8D2	Textile microfibre	399,00 €	42001-00D
	8D3	Cuir véritable		

Assise		PPHT	N° d'article
Hauteur de l'assise	vérin à gaz 1 de 39 à 46 cm	facultatif	GF1-II_39-46
	vérin à gaz 2 de 44 à 57 cm	en série	GF2-II_44-57

Étoile		PPHT	N° d'article
Alu-argenté	49 cm	en série	FK-ALU-SIL-490-01
Alu poli	49 cm	33,00 €	FK-ALU-POL-490-01