



i-bureau

Service client : 04.42.52.33.05

250 QIV

GARANTIE

5 ans

DELAI

4/5 semaines

SERVICE

livraison & installation



Motivation

Le BIOSWING 250 QIV s'avère un excellent choix, car il dispose non seulement du Système d'Assise 3D® unique au monde pour plus de dynamisme et un excellent confort d'assise, mais également des fonctions d'adaptation à son propriétaire. La version «bestseller» du modèle BIOSWING 250 QIV vous offre un équipement confortable ergonomique généreux à un tarif préférentiel. L'équipement de série est composé du système VarioBackMatic avec dosage de pression dorsale, d'un réglage de la profondeur et l'inclinaison de l'assise, d'un support lombaire incorporé dans le dossier et d'un réglage des accoudoirs en hauteur. (L'habillage disponible pour le «bestseller» est noir. La hauteur de l'assise est réglable de 40 à 53 cm, roulettes pour sol dur).



Vous avez mal au dos ? nous avons la solution !



Service client : 04.42.52.33.05

250 QIV

GARANTIE

5 ans

DELAI

4/5 semaines

SERVICE

livraison & installation

Bioswing 250 QIV



- **Système d'assise 3D®** en noir
- **VarioBackMatic** avec dosage de la pression dorsale de 35 à 130 kg
- **Le dossier ergonomique est réglable en hauteur** jusqu'à 7 cm. L'inclinaison est également réglable en continu jusqu'à 34 °, ou en contact permanent. (Hauteur du dossier 50 cm)
- **Réglage de l'inclinaison de l'assise** par blocage à une position préférentielle ou en contact permanent
- **Réglage de la profondeur** de l'assise par glissière
- **Accoudoirs réglables en hauteur 1F**, noir/chromé manchette rectangulaire PUR doux noir
- **Réglage continu de la hauteur de l'assise** de 40 à 53 cm
- **Piètement alu-poli**, 65 cm
- **Roulettes chromées**, souples, 6 cm

Référence : 46063-L01

Prix HT 801,00€

Variante 350 QIV	Supplément	Références
Accoudoirs multifonction 4F noir/chromé Manchette rectangulaire PUR doux noir	29,00 €	AL-4F-02-CHR-3.2
Hauteur de l'assise de 48 à 66 cm vérin à gaz 3	- facultatif -	GF3-II_48-66
Roulettes chromées, dures, 6 cm	- facultatif -	R-SCH-60-H

- **Habillage** : 8A1, Phoenix
- **Couleur** : Noir YP 009



Service client : 04.42.52.33.05

GARANTIE

5 ans

DELAI

4/5 semaines

SERVICE

livraison & installation

250 QIV

Composition sur mesure Bioswing 250 QIV

Niveaux de prix			BIOSWING 250 Qi V	BIOSWING 260 Qi V
			PPHT N° d'article	PPHT N° d'article
PG-A	8A1	Phoenix	570,00 €	633,00 €
	8A2	Château Plus	46061-00A	46201-00A
PG-B	8B1	Urban Plus	637,00 €	700,00 €
	8B2	X-treme FR	46061-00B	46201-00B
	8B3	Imitation cuir/Skai		
PG-C	8C1	Fame	670,00 €	733,00 €
			46061-00C	46201-00C
PG-D	8D1	Steelcut Trio 2	728,00 €	791,00 €
	8D2	Textile microfibre	46061-00D	46201-00D
	8D3	Cuir véritable		

Dossier		PPHT	N° d'article
Pression dorsale	réglable de 35 à 130 kg	en série	VBM35-130
Soutien lombaire	réglable continu	90,00 €	LS
(uniquement possible pour le modèle 260 Qi)			

Assise		PPHT	N° d'article
Inclinaison de l'assise	avec contact permanent et réglable en continu	68,00 €	SNV-GF
Balance Bassin	adaptation automatique «Corps Synchron» de l'inclinaison du dossier et de l'assise	59,00 €	BB
Profondeur de l'assise	par glissière de 46 à 52 cm	64,00 €	STV-SS
Hauteur de l'assise	vérin à gaz 2 de 40 à 53 cm	en série	GF2-IL_40-53
	vérin à gaz 3 de 48 à 66 cm	facultatif	GF3-IL_48-66

Accoudoirs		PPHT	N° d'article
Réglable en hauteur 1F	manchette rectangulaire PUR doux noir	100,00 €	AL-1F-02-CHR-3.1
Multifonction 4F	manchette rectangulaire PUR doux noir	129,00 €	AL-4F-02-CHR-3.2

Étoile		PPHT	N° d'article
65 cm	Polyamide	en série	FK-KST-SCH-650-01
	Alu noir	33,00 €	FK-ALU-SCH-650-01
	Alu poli	66,00 €	FK-ALU-POL-650-01

Roulettes		PPHT	N° d'article
pour sol dur	noir, 6 cm, souples	en série	R-SCH-60-W
	chromées, 6 cm, souples	29,00 €	R-CHR-60-W
pour sol souple	noir, 6 cm, dures	facultatif	R-SCH-60-H
	chromées, 6 cm, dures	29,00 €	R-CHR-60-H



Service client : 04.42.52.33.05

250 QIV

i-bureau

GARANTIE

5
ans


DELAI

4/5
semaines

SERVICE

livraison &
installation

Nuancier Bioswing 250 QIV



Noir

8A1 / YP 009

Rouge

8A1 / YP 106

Beige

8A1 / YP 107

Gris

8A1 / YP 081

Bleu

8A1 / YP 100

Turquoise

8A1 / YP 011

Composition:

100% Polyester; pigments sans métaux
lourds

Poids:

400 gr./ml. (285 g./m²)

Largeur:

140 cm

Résistance à l'abrasion:

Martindale (EN ISO 12947-2)
100.000 frottements

Inflammabilité:

EN 1021 - 1:2006 (test cigarette)
EN 1021 - 2:2006 (test allumette)
BS 7176: 2007 Low Hazard

Résistance à la lumière:

6 (ISO 105 - B02:1999)

Résistance au frottement:

humide: 4 / sec: 4 (ISO 105-X12:2002)

Variations de teinte:

des légères différences dues au mode
de fabrication sont possibles

Nettoyage:

un passage de l'aspirateur régulier ;
lors de salissures normales, nettoyer
avec un chiffon humide; application
de mousse sèche est possible.





Service client : 04.42.52.33.05

GARANTIE

5 ans

DELAI

4/5 semaines

SERVICE

livraison & installation

250 QIV

Fiche technique Bioswing 250 QIV

BIOSWING 250 Qi V

1	Largeur du dossier	43 cm
2	Hauteur du dossier	50 cm
	- Course	7 cm
3	VarioBackMatic	
	- avec dosage de la pression dorsale	35 - 130 kg
4	Inclinaison du dossier	
	- blocage à une position préférentielle ou contact permanent	34°
5	Balance Bassin	
	- adaptation automatique «Corps Synchrone» au positionnement du corps sur l'assise: devant, au milieu ou à l'arrière	-6 à +6°
6	Soutien lombaire	
	- réglage continu	0 - 3,5 cm
7	Soutien lombaire	
	- Réglage au dessus de l'assise de ... à ...	17 - 24 cm
8	Largeur de l'assise	45 cm
9	Réglage de la profondeur de l'assise	
	- par glissière et levier	46 - 52 cm
	- par crans et levier rapide sous l'assise	45 - 51 cm

10	Hauteur de l'assise (mesuré chargé selon la norme DIN)	
	- vérin à gaz 2	40 - 53 cm
	- vérin à gaz 3	48 - 66 cm
11	Réglage de l'inclinaison de l'assise (par vérin à gaz et levier)	
	- blocage à une position préférentielle ou en contact permanent	+4 à -6°
	- par réglage de précision rotatif en dessous de l'assise	+4 à -6°
12	Largeur entre les accoudoirs	
	- réglable: 1F	46 cm (± 5 cm)
	- réglable: 4F	43 - 47 cm (± 5 cm)
	Axe de l'orientation de la manchette	± 18°
13	Hauteur des accoudoirs	
	- réglable: 1F	19 - 26 cm
	- réglable: 4F / course en profondeur	20 - 27 cm / 5,0 cm

Dimensions de l'emballage, L x P x H	68 x 68 x 106 cm
Poids	28,5 - 33,5 kg
Tissu: mètre linéaire x largeur tissu	75 x 140 cm
Cuir: surface utile, sans défauts	2,0 m ²

(toutes mesures ± 2 %)

