



Service client : 04.42.52.33.05

GARANTIE

5 ans

DELAI


4/5 semaines

SERVICE

livraison & installation

560 QIS  
Détente

Vous avez mal au dos ? nous avons la solution !



## Prix de l'Innovation Préventica NANTES 2014

Encore une technologie innovante de Haider Bioswing Systèmes d'Assises: la Technologie des Lamelles. Les lamelles profilées et légèrement orientées en oblique, intégrées dans le dossier, transforment la pression dorsale en force douce qui soulage la colonne vertébrale et les disques intervertébraux. Les lamelles élastiques de forme , intégrées dans l'assise assurent une pression équilibrée du poids corporel et évitent ainsi une pression pointue au niveau des fémurs et améliorent le drainage sanguin. La combinaison du Système d'Assise 3D avec le BIOSWING 560 Qi S détente, offre un confort d'assise par excellence.




L'effet de ventilation provoqué par la Technologie des Lamelles est un avantage secondaire qui offre une sensation de micro-climat régulateur d'humidité et de chaleur.

### Technique des lamelles : détente



Circulation de l'air (en bleu) au niveau du dossier et de l'assise. Lamelles orientées en oblique soulagent activement les disques intervertébraux (rouge) pression dorsale (vert) force de soulagement





Service client : 04.42.52.33.05

560 QIS  
Détente

GARANTIE

5  
ans

DELAI

4/5  
semaines

SERVICE

livraison &  
installation


Bénéfique pour votre tenue et soulagement pour le dos grâce aux lamelles

cerveau / système nerveux

Optimise les connexions synaptiques, augmente la performance intellectuelle et procure le sentiment de bien-être.





muscles / colonne vertébrale



Les couches musculaires profondes du dos sont renforcées, le soutien de la colonne vertébrale optimisé.

disques intervertébraux

Les disques préservent leur élasticité et sont nourris par fluides nutritifs. Des compressions unilatérales ne peuvent se manifester.



Confort d'assise par excellence

Le système synchrone «Trainbackmatic» réagit sur la pression du dossier et permet un mouvement synchronisé de l'assise et du dossier, d'une position reculée (reposée) à une position Droite (active). Afin d'optimiser les changements de posture le système permet également un réglage de la pression du dossier de 50 à 150 kg.





Service client : 04.42.52.33.05

560 QIS  
Détente

GARANTIE  
5 ans

DELAI  
4/5 semaines

SERVICE  
livraison & installation


## Technologie innovante

### Bioswing 560 QIS Détente

- **Système d'assise 3D®** en noir / aluminium
- **TrainBackMatic** avec synchronisation automatique de l'assise et du dossier; réglage de la pression dorsale de 50 à 150 kg
- **Réglage de la hauteur** et de l'inclinaison du dossier en contact permanent ou blocage à une position préférentielle (hauteur dossier 60 cm)
- **Lamelles détente** intégrées dans l'assise et le dossier
- **Soutien lombaire** avec réglage continu intégré au dossier
- **Repose-tête** réglable en hauteur et en inclinaison
- **Accoudoirs multifonction 4F** (hauteur, profondeur, largeur et orientable, manchette rectangulaire)
- **Inclinaison de l'assise** avec contact permanent ou avec blocage à une position préférentielle
- **Réglage de la profondeur** de l'assise par glissière de 46 - 52 cm
- **Réglage continu** de la hauteur de l'assise de 42 bis 52 cm vérin à gaz 1 (Mesuré selon la norme DIN / chargé)
- **Piètement alu-poli**, 65 cm
- **Roulettes chromées**, souples, 6 cm

Référence : 45641-L03

Prix HT 2587,00€



- **Habillage** : 8D3, Cuir véritable
- **Couleur** : Noir EL 180



- **Habillage** : Lamelles intégrées dans l'assise et le dossier
- **Textile** : Microfibre+
- **Couleur** : Noir 0050

Variante 560 QIS	Supplément	Références
Hauteur de l'assise de 47 à 60 cm. Vérin à gaz 2	- facultatif -	GF2-I_47-60
Roulettes chromées, dures, 6 cm	- facultatif -	R-CHR-60-H



**i-bureau**

Service client : 04.42.52.33.05

**560 QIS**  
Détente

GARANTIE

5  
ans

DELAI

4/5  
semaines

SERVICE

livraison &  
installation

## Composition sur mesure Bioswing 560 QIS Détente

Niveaux de prix		PPHT n° d'article	
8D2 Textile microfibre		2.274,00 €	
8D3 Cuir véritable		45641-00D	
Repose tête		PPHT	n° d'article
PGD 8D2	Textile microfibre	en série	NS-5S-00D
8D3	Cuir véritable		
Dossier		PPHT	n° d'article
Lamelles détente		en série	DET-RL
Soutien lombaire réglage continu		en série	LS
Pression dorsale réglable de 35 à 75 kg réglable de 50 à 150 kg		24,00€ en série	TBM35-75 TBM50-150
Assise		PPHT	n° d'article
Lamelles détente		en série	DET-SP
Inclinaison de l'assise avec contact permanent et réglable		en série	SNV-GF
Profondeur de l'assise par glissière de 46 à 52cm		en série	STV-SS
Hauteur de l'assise vérin à gaz 1 de 42 à 52cm vérin à gaz 1 de 47 à 60cm		en série facultatif	GF1-I_42-52 GF1-I_42-52
Accoudoirs		PPHT	n° d'article
Réglable en hauteur manchette rectangulaire, PUR doux noir		144,00€	AL-1F-01-SCH-5.1
1F manchette rectangulaire, D cuir d/ microfibre		301,00€	AL-1F-01-SCH-5.1
Multifonction 4F manchette rectangulaire, PUR doux noir		172,00€	AL-4F-01-SCH-5.1
manchette rectangulaire, D cuir d/ microfibre		329,00€	AL-4F-01-SCH-5.D
Étoiles		PPHT	n° d'article
Alu noir	65cm	en série	FK-ALU-SCH-650-01
Alu poli	65cm	33,00€	FK-ALU-POL-650-01
Roulettes		PPHT	n° d'article
Pour sol dur noires, 6cm, souples chromées, 6cm, souples		en série 29,00€	R-SCH-60-W R-CHR-60-W
Pour sol souple noires, 6cm, dures chromées, 6cm, dures		facultatif 29,00€	R-SCH-60-H R-CHR-60-H



Service client : 04.42.52.33.05

# 560 QIS Détente

**GARANTIE**  
5 ans

**DELAI**  
4/5 semaines

**SERVICE**  
livraison & installation

## Nuancier Bioswing 560 QI S détente



**Noir**  
8D2 / 0050

**Pourpre**  
8D2 / 1147

**Gris**  
8D2 / 1012


**Bleu royal**  
8D2 / 1167

**Corail**  
8D2 / 9055

**Chocolat**  
8D2 / 1566

Composition:	88% Polyester / 12% Polyurethan Fibre anti - statique et difficilement inflammable, Dos pour 37% en polyester recyclé	Résistance à la lumière:	EMME Calif. Bull. 117 E Skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02
Poids:	ca. 385 g/ml	Résistance au frottement:	Skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12 (humide / sec)
Largeur:	140 cm	Environnement:	OekoTex 100 certifié
Résistance à l'abrasion:	Martindale (EN ISO 12947-2) 150.000 frottements	Variations de teinte:	des légères différences dues au mode de fabrication sont possibles
Inflammabilité:	ÖNORM B 3825 B1 3800 Q1 UK BS EN 1021 1&2 BS 5852 P1 NFP 92-503:M3 UNI 9175 Class 1	Nettoyage:	un passage de l'aspirateur régulier ; la plupart des taches peuvent être enlevés avec une brosse douche, une gomme, ou une solution tiède eau savonneuse douce.

## Nuancier Bioswing 660 QI S Cuir détente



**Noir**  
8B2 / EL 180

**Gris argent**  
8B2 / EL 120

**Brun foncé**  
8B2 / EL 147

**Beige**  
8B2 / EL 121

**Blanc**  
8B2 / EL 117

Cuir de bovin, de haute qualité, très confortable.  
Tannage par minéraux ; teinté Aniline. Les cuirs répondent aux normes techniques de l'association des fabricants de mobilier allemand:  
DGM (la «Deutschen Gütergemeinschaft Möbel») (DGM tannage RAL-GZ430/3)